PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

ESTADO DO PARANÁ

Publicado
Jornal Centro Sul
Em: 16 / 02 / 2022
Nº 1380 pag 08

DECRETO nº 047/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do Município e pela Constituição Estadual

DECRETA

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de faixa de servidão de passagem da linha de recalque de esgoto pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as áreas de terra abaixo descritas, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H" e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.

1 - Imóvel: **RURAL**
Proprietário: **A quem de direito pertencer**
Município: **INÁCIO MARTINS** Comarca: **IRATI** U.F: **PARANÁ**
Certidão de Registro: **POSSE**
Área Atingimento: **837,10m²** Extensão: **418,55m** Largura da Faixa: **2,00m**

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice **P20**, de coordenadas **N 7169772.823** e **E 493278.734**, deste segue com o azimute de 141°52'55" e percorre 48.17 m , até o vértice **P21**, de coordenadas **N 7169734.928** e **E 493308.467** deste, segue com o azimute de 152°07'45" e percorre 37.47 m , até o vértice **P22**, de coordenadas **N 7169701.802** e **E 493325.985** deste, segue com o azimute de 105°03'03" e percorre 14.42 m , até o vértice **P23**, de coordenadas **N 7169698.057** e **E 493339.913** deste, segue com o azimute de 95°20'12" e percorre 4.95 m , até o vértice **P24**, de coordenadas **N 7169697.596** e **E 493344.843** deste, segue com o azimute de 72°17'09" e percorre 6.42 m , até o vértice **P25**, de coordenadas **N 7169699.551** e **E 493350.962** deste, segue com o azimute de 56°42'03" e percorre 5.59 m , até o vértice **P26**, de coordenadas **N 7169702.622** e **E 493355.638** deste, segue com o azimute de 36°22'55" e percorre 5.76 m , até o vértice **P27**, de coordenadas **N 7169707.258** e **E 493359.054** deste, segue com o azimute de 21°39'59" e percorre 19.98 m , até o vértice **P28**, de coordenadas **N 7169725.822** e **E 493366.428** deste, segue com o azimute de 14°29'50" e percorre 7.11 m , até o vértice **P29**, de coordenadas **N 7169732.705** e **E 493368.208** deste, segue com o azimute de 7°03'18" e percorre 6.27 m , até o vértice **P30**, de coordenadas **N 7169738.931** e **E 493368.979** deste, segue com o azimute de 357°44'31" e percorre 16.86 m , até o

vértice **P31**, de coordenadas **N 7169755.776** e **E 493368.314** deste, segue com o azimute de 353°50'25" e percorre 9.31 m , até o vértice **P32**, de coordenadas **N 7169765.037** e **E 493367.315** deste, segue com o azimute de 346°51'39" e percorre 10.04 m , até o vértice **P33**, de coordenadas **N 7169774.809** e **E 493365.034** deste, segue com o azimute de 356°05'05" e percorre 9.77 m , até o vértice **P34**, de coordenadas **N 7169784.561** e **E 493364.366** deste, segue com o azimute de 346°19'48" e percorre 12.84 m , até o vértice **P35**, de coordenadas **N 7169797.038** e **E 493361.332** deste, segue com o azimute de 101°52'00" e percorre 4.54 m , até o vértice **P36**, de coordenadas **N 7169796.105** e **E 493365.775** deste, segue com o azimute de 149°18'23" e percorre 55.27 m , até o vértice **P37**, de coordenadas **N 7169748.580** e **E 493393.986** deste, segue com o azimute de 174°35'32" e percorre 32.80 m , até o vértice **P38**, de coordenadas **N 7169715.930** e **E 493397.076** deste, segue com o azimute de 179°37'29" e percorre 18.75 m , até o vértice **P39**, de coordenadas **N 7169697.181** e **E 493397.199** deste, segue com o azimute de 188°20'38" e percorre 6.25 m , até o vértice **P40**, de coordenadas **N 7169690.996** e **E 493396.292** deste, segue com o azimute de 203°27'45" e percorre 5.33 m , até o vértice **P41**, de coordenadas **N 7169686.103** e **E 493394.168** deste, segue com o azimute de 218°07'01" e percorre 15.48 m , até o vértice **P42**, de coordenadas **N 7169673.924** e **E 493384.613** deste, segue com o azimute de 213°46'55" e percorre 20.57 m , até o vértice **P43**, de coordenadas **N 7169656.829** e **E 493373.177** deste, segue com o azimute de 198°49'12" e percorre 34.46 m , até o vértice **P44**, de coordenadas **N 7169624.210** e **E 493362.060** deste, segue com o azimute de 158°48'09" e percorre 10.14 m , até o vértice **D**, de coordenadas **N 7169614.755** e **E 493365.726.** Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 51 WGr**, tendo como datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de largura.

2 – Imóvel: **RURAL**
Proprietário: **A quem de direito pertencer.**
Município: **INÁCIO MARTINS** Comarca: **IRATI** U.F: **PARANÁ**
Certidão de Registro: **POSSE**
Área Atingimento: **189,82m²** Extensão: **94,91m** Largura da Faixa: **2,00m**

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice **C**, de coordenadas **N 7169825.002** e **E 493218.256**, deste segue com o azimute de 76°20'39" e percorre 27.11 m, até o vértice **P19**, de coordenadas **N 7169831.402** e **E 493244.597** deste, segue com o azimute de 149°46'04" e percorre 67.80 m, até o vértice **P20**, de coordenadas **N 7169772.823** e **E 493278.734.** Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 51 WGr**, tendo como datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de

largura.

3 - Imóvel: **RURAL**
Proprietário: **JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE SOBRINHO ou a quem de direito pertencer.**
Município: **INÁCIO MARTINS** Comarca: **IRATI** U.F: **PARANÁ**
Certidão de Registro: **MATRÍCULA Nº 9.884 – 2º RI - IRATI**
Área Atingimento: **920,58m²** Extensão: **460,29m** Largura da Faixa: **2,00m**

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice **B**, de coordenadas **N 7170174.135** e **E 492963.257**, deste segue com o azimute de 157°15'26" e percorre 3.70 m , até o vértice **P10**, de coordenadas **N 7170170.724** e **E 492964.687** deste, segue com o azimute de 138°19'48" e percorre 134.09 m , até o vértice **P11**, de coordenadas **N 7170070.558** e **E 493053.838** deste, segue com o azimute de 129°31'32" e percorre 58.91 m , até o vértice **P12**, de coordenadas **N 7170033.068** e **E 493099.276** deste, segue com o azimute de 149°37'54" e percorre 36.66 m , até o vértice **P13**, de coordenadas **N 7170001.440** e **E 493117.808** deste, segue com o azimute de 117°12'17" e percorre 27.09 m , até o vértice **P14**, de coordenadas **N 7169989.058** e **E 493141.898** deste, segue com o azimute de 155°48'13" e percorre 49.30 m , até o vértice **P15**, de coordenadas **N 7169944.089** e **E 493162.104** deste, segue com o azimute de 135°11'37" e percorre 22.40 m , até o vértice **P16**, de coordenadas **N 7169928.197** e **E 493177.889** deste, segue com o azimute de 168°23'53" e percorre 83.01 m , até o vértice **P17**, de coordenadas **N 7169846.881** e **E 493194.583** deste, segue com o azimute de 167°17'55" e percorre 26.85 m , até o vértice **P18**, de coordenadas **N 7169820.688** e **E 493200.487** deste, segue com o azimute de 76°21'13" e percorre 18.28 m , até o vértice **C**, de coordenadas **N 7169825.002** e **E 493218.256.** Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 51 WGr**, tendo como datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de largura.

4 - Imóvel: **RURAL**
Proprietário: **JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE SOBRINHO ou a quem de direito pertencer.**
Município: **INÁCIO MARTINS** Comarca: **IRATI** U.F: **PARANÁ**
Certidão de Registro: **MATRÍCULA Nº 9.884 – 2º RI - IRATI**
Área Atingimento: **138,36m²** Extensão: **69,18m** Largura da Faixa: **2,00m**

DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice **D**, de coordenadas **N 7169614.755** e **E 493365.726**, deste segue com o azimute de 158°42'08" e percorre 17.25 m , até o vértice **P45**, de coordenadas **N 7169598.683** e **E 493371.992** deste, segue com o azimute de 84°23'38" e percorre 31.22 m , até o

vértice **P46**, de coordenadas **N 7169601.733** e **E 493403.066** deste, segue com o azimute de 111°48'10" e percorre 20.71 m , até o vértice **P47**, de coordenadas **N 7169594.042** e **E 493422.292.** Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 51 WGr**, tendo como datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de largura.

5- Imovel –**RURAL**.
Proprietário : **Madeparpinus Mdeiras Ltda**, ou à quem de diretio pertencer.
Município : **Inácio Martins** – Comarca: **Irati** - UF: **Paraná**
Certidão de Registro: **Matrícula nº 14.019** – 2º Registro de Irati.
Área Atingida: **1.460,50 m²** - Extensão : **730,25 m** – Largura da Faixa: **2,00 m**.
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice **A**, de coordenadas **N 7170392.741** e **E 492406.123**, deste segue com o azimute de 187°18'54" e percorre 27.84 m , até o vértice **P3**, de coordenadas **N 7170365.128** e **E 492402.579** deste, segue com o azimute de 141°15'01" e percorre 95.73 m , até o vértice **P4**, de coordenadas **N 7170290.468** e **E 492462.498** deste, segue com o azimute de 76°00'41" e percorre 159.14 m , até o vértice **P5**, de coordenadas **N 7170328.938** e **E 492616.924** deste, segue com o azimute de 92°27'07" e percorre 59.44 m , até o vértice **P6**, de coordenadas **N 7170326.395** e **E 492676.308** deste, segue com o azimute de 86°31'01" e percorre 188.28 m , até o vértice **P7**, de coordenadas **N 7170337.833** e **E 492864.236** deste, segue com o azimute de 129°14'00" e percorre 84.54 m , até o vértice **P8**, de coordenadas **N 7170284.363** e **E 492929.720** deste, segue com o azimute de 163°44'00" e percorre 103.58 m , até o vértice **P9**, de coordenadas **N 7170184.925** e **E 492958.734** deste, segue com o azimute de 157°15'26" e percorre 11.70 m , até o vértice **B.** Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central nº 51 WGr**, tendo como datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa de 2,00m de largura.

Art. 2º - As áreas a que se refere o artigo anterior, destinam-se a FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DA LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO, empreendimento OBRA DO PROLONGAMENTO DO EMISSÁRIO 1,8KM.

Art. 3º - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º - Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição da Faixa de Servidão.

Art. 5º - O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º - A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º - O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Inácio Martins, em 14 de fevereiro de 2022.

EDEMETRIO BENATO JUNIOR
Prefeito Municipal